

378024

Model	Colour/Farbe/Couleur	
378024	242	Light grey-wax/hellgrau-wachs/gris clair-cire
378024	328	White-wax/white-wachs/blanc-cire
378024	050	white/weiss/blanc
378024	072	folkestone grey/grau/gris



Dimensions

width: 144 cm








depth: 40 cm

height: 87 cm



03-06-2019

D: Aufbauanleitung
 F: Instructions de montage
 I: Istruzioni di montaggio
 E: Instrucciones de montaje
 GB: Assembly Instructions
 DK: Samlevejledning



D:**Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.**

Bei Nachbestellung von Neuteilen nutzen Sie bitte die Nummer auf den Deckblättern, die sich auf die korrekte Farbe bezieht, sowie die artikelnummer auf Seite 5.

Da möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.B. Haarrisse oder Farbveränderungen. Generell nimmt im Laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsättigung zu - das Holz dunkelt nach.

Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie Holz ein normaler Prozess.

Pflegehinweise für geölte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche Ihres neuen Möbelstücks ist mit rein biologischem Öl behandelt. Um diesen natürlichen, geölten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nachbehandlung mit geeignetem Möbelöl. Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl. Rückstände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem fusselfreien Tuch abzureiben. Das Tuch nach Gebrauch trocknen lassen und erst dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mässig feuchten Tuch säubern.

Achtung: Ätzende oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen **nicht** verwendet werden:

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen:

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fuselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

F:**Conservez bien cette notice.**

Si de nouvelles pièces sont à commander, utilisez le numéro présent en première page indiquant le bon coloris ainsi que le numéro d'article en page 5.

Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple de fines fissures ou des décolorations. En règle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmente - le bois devient foncé. Les modifications susnommées sont un processus normal des naturelles comme le bois.

Instructions de soin pour les meubles huilés en bois naturel.

La surface de votre nouveau meuble est traitée avec de l'huile purement biologique. Pour conserver le brillant de ce meuble huilé, nous recommandons de faire un traitement occasionnel avec de l'huile à meuble.

Comme le type de traitement de surface peut éventuellement laisser des résidus d'huile naturelle, nous vous recommandons de frotter le meuble avec un chiffon non pelucheux. Après l'utilisation, laissez sécher le chiffon et ensuite le jeter.

Instructions de soin pour les meubles naturels/peints en bois naturel.

La surface se nettoie de préférence avec un chiffon légèrement humide.

Attention: Les détergents agressifs ou à teneur en solvant ou les produits de polissage **ne doivent pas** être utilisés.

Cocsignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois.

Pour l'entretien de votre meuble en plaques en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essayez la surface légèrement humide.

I:**Conservare bene le presenti istruzioni.**

Per effettuare l'ordine di parti nuove, utilizzare il numero presente nelle prime pagine, che indica il colore corretto, e il numero dell'articolo a pagina 5.

Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umidità, è probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passare del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore - il legno si scurisce.

I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale oliato.

La superficie di questo vostro nuovo mobile è trattata con olio puramente biologico. Per mantenere la naturale lucentezza oliata, vi consigliamo di ripetere il trattamento con un adeguato olio per mobili. Dato che per via del trattamento superficiale possono eventualmente residuarsi tracce di prodotto, vi consigliamo di strofinare i mobili con un panno che non lascia peli. Fate asciugare il panno usato prima di smaltirlo.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale non trattato/verniciato.

Il modo migliore di pulire la superficie è usare un panno moderatamente umido.

Attenzione: Non utilizzare lucidi per mobili oppure detersivi abrasivi o a base di solventi.

Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati.

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia peli, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

ES:**Guarde estas notas en un lugar seguro.**

En caso de volver a solicitar nuevas piezas, use el número que aparece en las primeras páginas y que hace referencia al color correcto y al número de artículo de la página 5.

Puesto que los muebles de madera natural están permanentemente expuestos a las fluctuaciones meteorológicas y de humedad, en algunos casos pueden producirse cambios en la superficie (p. ej. fisuras capilares o cambios en el color). En general, con el paso del tiempo el brillo se reduce y la saturación del color aumenta, es decir, la madera se oscurece.

Los cambios mencionados son normales en materias primas naturales como la madera.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural decapados o tratados con aceite:

La superficie del mueble ha sido tratada con aceite orgánico puro. Recomendamos realizar más adelante y de forma ocasional un tratamiento con un aceite adecuado para muebles, de esta manera conservará tanto su lustre natural como el decapado o tratamiento con aceite. Como pueden quedar residuos de aceite, recomendamos frotar con un trapo que no suelte pelusa. A continuación, deje que el trapo se seque completamente antes de eliminarlo.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural no tratados ni pintados:

Lo más adecuado para limpiar la superficie es usar un trapo ligeramente húmedo.

Atención: no utilizar limpiadores corrosivos ni que contengan disolventes o abrillantadores.

Notas para el cuidado de muebles hechos con material de panel:

Recomendamos usar un trapo suave que no suelte pelusas o una gamuza. A continuación, frote las superficies con un trapo o una gamuza ligeramente humedecidos.

GB:**Keep these notes in a safe place.**

In case of ordering new parts, use the number on the front page, that refers to the correct colour and the item number on page 5.

Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in color) in some cases. In general, brightness decreases and colour saturation increases in the course of time - the wood darkens.

The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood.

Care notes for oiled furniture made of natural wood:

The surface of your new piece of furniture has been treated with pure organic oil. We recommend an occasional after treatment with suitable furniture oil to preserve this natural, oiled gloss. Since some residue of natural oil may remain on the furniture due to the surface treatment method, we recommend to rub off the furniture with a lint-free cloth. After use, let the cloth dry completely before disposal.

Care notes for untreated/painted furniture made of natural wood:

Using a moderately damp cloth is the most suitable method for cleaning the surface.

Attention: Corrosive cleaners containing solvents or polish must **not** be used.

Care notes for furniture made of panel materials:

We recommend using a soft, lint-free cloth or chamois for conditioning your piece of furniture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or chamois.

DK:**Opbevar disse noter på et sikkert sted.**

I tilfælde af genbestilling af nye dele, bruges det nummer på forsiden, der refererer til den rigtige farve og varenummeret på side 5.

Da møbler af naturtræ konstant er udsat for klimaets og luftfugtighedens forandringer kan ændringer, i nogle tilfælde, forekomme i overfladen, (f.eks. hårfine revner eller ændringer i farve). Generelt, så ændre lysstyrke og farvemætning sig med tiden - træ bliver mørkere. De ændringer, der er nævnt ovenfor, er helt normale for naturmateriale som træ.

Pleje noter til olierede møbler lavet af naturtræ:

Overfladen af dit nye møbel er behandlet med olie. Vi anbefaler en lejlighedsvis efterbehandling med passende møbelolie for at bevare det naturlige olierede udseende. Da der kan forekomme rester af olie, efter påføring, anbefales det efterfølgende, at aftørre møblet med en fnugfri klud.

Efter brug, lad kluden tørre helt inden bortskaffelse.

Pleje noter for ubehandlede/malede møbler lavet af naturtræ:




Brug en let fugtig klud til aftøring af den ubehandlede/malede møbel.


















OBS: Ætsende rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller polish må **ikke** anvendes.

Pleje noter til møbler lavet af pladematerialer:

Det anbefales at møbler af pladematerialer aftøres med en blød, let fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind.

NM418644	2	HDF	792x698x3 mm	
NM418645	4	HDF	276x352x3 mm	
NM418646	6	HDF	606x352x3 mm	
P156371	4	MDF	684x68x15 mm	
P250089	8	FYR	340x39x25 mm	
S120664	12	SP	354x140x12 mm	
S120694	8	SP	354x92x12 mm	
S120752	4	SP	266x88x12 mm	
S120753	6	SP	596x140x12 mm	
V128152	2	MDF	364x83x12 mm	
V128881	1	MDF	855x370,5x12 mm	
V128880	1	MDF	855x370,5x12 mm	
V156356	2	MDF	190x360x15 mm	
V156361	1	MDF	1323x29x15 mm	
V156366	1	MDF	855x360x15 mm	
V156367	1	MDF	771x42x15 mm	
V156368	1	MDF	771x42x15 mm	
V156369	4	MDF	327x157x15 mm	
V156370	6	MDF	657x189x15 mm	
V182484	1	MDF	1443x399x18 mm	
V220210	1	MDF	1432x84x22 mm	



BA10400 x58 ø6x30 mm 	BA10602 x30 5x34/8 mm 	BA10597 x20 ø12x10 mm 	BA10833 x20 15x15x10 mm 	BA10169 x40 4,0x30 mm 	BA10122 x32 ø3,0x15 mm 
BA104784 x16 cc64 mm 		BA10287 x16 7x40 Ø15 	BA10273 x60 ø6,3x9 mm 	BA10103 x40 ø3,0x12 mm 	BA10113 x4 ø3,5x20 mm 
BA10336 x5 22x12 mm 	BA10151 x5 ø5x25 mm 	BA10590 x14 ø15x9,5 mm 	BA10837 x5 19x14 Ø3 	BA10105 x5 Ø3x15/Ø6 	BA10025 x46 ø1,2x20 mm 
BA10617 x4 M4x5,5x34 mm 	B142351-H+V x10 350 mm 		BA182002x1 	BA10619 x2 M4xØ5x12 	BA10828 x12 23x23x24 mm 
BA10120 x28 ø3,5x12 mm 	BA10793 x2 50,5x13,5x2 mm 	BA10680 x1 4 mm 			

1




BA10400 x 8
ø6x30 mm



BA10336 x 2
22x12 mm



378024



2

BA10602 x 4
5x34/8 mm






BA10828 x 10
23x23x24 mm



BA10120 x 10
ø3,5x12 mm





BA10400 x 4
ø6x30 mm




3

378024



x8

4

BA10287 x 16 BA10680 x1
7x40 Ø15 4 mm

V128880

V128881


BA10287

5





BA10273 x24
ø6,3x9 mm



B142351-H+V x 4
350 mm



378024








6

BA10120 x 6
ø3,5x12 mm



378024

OBS!




7

BA10273 x 12
ø6,3x9 mm



B142351-H+V x 2
350 mm











BA10400 x 4
ø6x30 mm



BA10336 x 2
22x12 mm



378024







8

BA10400 x 2
ø6x30 mm



BA10619 x2
M4xØ5x12



9






BA10273 x 24
ø6,3x9 mm

B142351-H+V x 4
350 mm

BA10617 x4
M4x5,5x34 mm

BA10336 x 1
22x12 mm

378024



BA10336

BA10273

BA142351CR

BA10617

BA10617

BA10617

BA142351CL


V156366

V156366

10

BA10400 x 4 BA10793 x2 BA10120 x 2
 ø6x30 mm 50,5x13,5x2 mm ø3,5x12 mm

378024



V156361


BA10120

BA10793

BA10400

11

BA10602 x 6
 5x34/8 mm




V182484

BA10602

12



BA10590 x 2 BA10120 x 1
 ø15x9,5 mm ø3,5x12 mm

378024



13

BA10590 x 2 BA10151 x 1
 ø15x9,5 mm ø5x25 mm




14

BA10590 x 2
ø15x9,5 mm



378024




15

BA10590 x 2
ø15x9,5 mm


BA10120 x 1
ø3,5x12 mm



BA10120



V128880




BA10590

16

BA10590 x 2
ø15x9,5 mm

BA10120 x 4
ø3,5x12 mm


378024



17

BA10590 x 4
ø15x9,5 mm

BA10151 x 2
ø5x25 mm




18


BA10400 x 4
ø6x30 mm




378024




BA10400




V128152




19



V128152





V220210



20


BA10151 x 2 BA10113 x 4 BA10828 x 2 BA10120 x 4
 ø5x25 mm ø3,5x20 mm 23x23x24 mm ø3,5x12 mm






378024




21

BA10837 x5 BA10105 x5 BA10025 x46
 19x14 Ø3 Ø3x15/Ø6 ø1,2x20 mm





BA182002x1




23

BA10400 x 32
ø6x30 mm




378024



24

BA10602 x 20
5x34/8 mm




25


BA10597 x20
ø12x10 mm



378024



26




27

BA10169 x 40
4,0x30 mm



378024




28

BA104784 x 16
cc64 mm



BA10122 x 32
ø3,0x15 mm





29

BA10833 x 20
15x15x10 mm

B142351-H x 10
350 mm


BA10103 x 40
ø3,0x12 mm

378024



BA10833

BA10103







BA142351DL

BA142351DR


x10

30





Wall Mounting & Fixings



Important:

When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes ect. Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


HINTS:

- 1) General Rule  Always use a larger screw and a wall plug if you are not sure.
- 2) Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3) Ensure you drill the hole horizontally, do not force the drill or enlarge the hole.
- 4) Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure the plug is fitting below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
- 5) Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster board.

No. 1 "Standard" Wall Plug General Wall Materials.




These come in various sizes and are made from plastic or sometimes wood fiber.

No. 2 "General Purpose" Wall Plug Aerated/Breeze Block.




General aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, a General Purpose Plug can be used.

No. 3 "Shield Anchor" Wall Plug Heavy loads.




For use with heavier loads such as TV & HiFi Speakers and Satellite Dishes etc.

No. 4 "Cavity Fixing" Wall Plug.




For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

No. 5 "Cavity Fixing Heavy Duty" Wall Plug.



For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets, coat racks.

No. 6 "Hammer Fixing" Wall plug.



For use with walls stuck with plaster board. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plaster board. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

Care & Maintenance



SAFETY

Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Care & Maintenance



FITTING

From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.